


Sálavé infra topné panely

DESIGN-TOPENÍ



TOPNÉ PANELE



KOUPELNOVÉ SUŠÁKY



INFRABOTNÍKY



TOPNÉ PANELE DO
KOSTELNÍCH LAVIC



TERMOSTATY

Elegance, která hřeje...

dt design
topení

Obsah

>	Úvod	02
	Topné sálavé infra panely a infratopení	
	Teorie infratopení	
>	Výhody.....	04
>	Topné sálavé infrapanely.....	06
	DT klasik	
	DT masiv	
	DT kazetový	
	DT zápusťný	
	DT topný panel do kostelních lavic	
>	Topné sálavé infraprodukty.....	12
	DT Koupelnový sušák	
	DT Koupelnový sušák exklusiv	
	DT botník	
>	Topné sálavé infrapanely s osvětlením.....	16
	DT klasik s osvětlením	
	DT Masiv s osvětlením	
	DT masiv s vestavěným LED páskem v rámu	
	DT Exklusiv AL s LED osvětlením	
	DT Exklusiv s LED osvětlením	
	DT Exklusiv s LIN osvětlením	
>	Potisk obrazů sálavého infra panelu	22
>	Reference	24
>	Termostaty.....	26

1 ÚVOD

02

Topné sálavé infra panely a infratopení

Jsme ryze česká firma s testovanými topnými panely s certifikací. Pro výrobu používáme české komponenty vysoké kvality, a proto je účinnost, trvanlivost a spolehlivost našich topných panelů na velmi vysoké úrovni. Naše mnohaleté zkušenosti jsou Vaší zárukou spokojenosti.

- Výrobou se zabýváme od roku 1998
- Máme řešení topných panelů v různých designech a všechny modely je možné na přání modifikovat
- Jako jediní na trhu nabízíme topné panely i s integrovaným LED a lineárním osvětlením

Naše topné infra panely opravdu hřejí!!!



Zajistíme pro Vás:

- Řešení na míru v oblasti sálavého topení
- Výpočet příkonu sálavého topení pro daný prostor
- Výběr vhodných typů sálavých panelů na daný typ stavby a jejich umístění
- Regulace pro sálavé vytápění

U sálavých infra panelů si můžete vybrat design ze široké škály nabízených barev a materiálů dle Vašeho interiéru v našem **KONFIGURÁTORU** (odkaz na www.design-topeni.cz).

Rádi Vám vytvoříme požadovaný design a navrhneme zakázkové řešení – jsme výrobci, proto Vám opravdu vyrobíme design na zakázku. Montážní návody a instalace v sekci ke stažení na www.design-topeni.cz


Proč topné panely od nás?

Díky jedinečné konstrukci našich infra panelů a použití nových technologií, patříme k tomu nejlepšímu na trhu.

Řez panelu

Popis řezu:

- 1 – Infra-aktivní nano vrstva Quartzterm je díky nové technologii neoddělitelně spojená s odporovou deskou, takže mezi vrstvou 1 a 2 nedochází k žádným tepelným ztrátám. Hrubost povrchu Quartzterm několikanásobně zvětší povrch panelu a tím i hustotu a úhly sálání.
- 2 – Tuhá uhlíková deska nové generace, která přeměňuje el. energii v teplo každým svým mm² své plochy.
- 3 – Infra - pasivní vrstva Aluterm, dokonale odráží sálání směrem do vytápěného prostoru.



Teorie infratopení – Dokonalé, efektivní, úsporné vytápění

Naše topné infra panely obsahují příjemnou a zdravou sálavou složku, rovnoměrně prohřívají Váš interier a navíc ho i dotváří. Infračervené tepelné záření je velmi efektivní způsob šíření tepla pomocí infra vlnového spektra a tepelného sálání. Tepelná energie se přenáší na okolní tělesa (nábytek, stěny, člověka), kde se po dopadu přeměňuje na teplo. Tepelný přenos je stejný jako v přírodě od Slunce, to je největším zdrojem infračerveného tepelného záření.

Naše topné infra panely se vyznačují prakticky bezeztrátovou přeměnou energie. Znamená to, že dodaný příkon, například 1000W se rovná topnému výkonu který se celý odevzá do vytápěného prostředí, narozdíl od systémů ukrytých pod podlahou, nebo teplovodních, kde vznikají ztráty oběhem media a absorbcí masou která pokrývá, nebo izoluje topení.

Vlastnosti sálavých panelů:

Nízká energetická náročnost, rychlý náběh na požadovanou teplotu, malé prostorové nároky, nevyžaduje žádnou údržbu, jednoduchá montáž, možnost dokonalého regulování teplot v místnostech, nízká povrchová teplota, možnost montovat přímo na hořlavý podklad, malá možnost povrchových kondenzací. Kladně působí na psychiku, nespaluje kyslík, nevíří prach a mikroorganizmy – sníženo nebezpečí případného vzniku různých onemocnění (astma, zánět sliznic a podobně). Nízká energetická náročnost panelů je založena na systému přeměny elektrické energie na energii sálavého tepla.

Sálavé teplo stejně jako slunce ohřeje nejdříve osoby v místnosti, stěny, předměty a až následně okolní vzduch. Klasické systémy vytápění nejdříve ohřívají vzduch od kterého se prouděním okolo stěn ohřívají ostatní předměty. Vzduch je tedy vždy o něco teplejší než jeho okolí a tímto převodem vznikají pochopitelné tepelné ztráty. Dochází zároveň i k pohybu vzduchu, který víří prach což nepříznivě působí na horní cesty dýchací. Cílem systému je rovnoměrné rozložení více zdrojů tepla nižšího výkonu v prostoru a tím docílit snížení celkového instalovaného příkonu až o 30%, instalovaný příkon 20-30 W na metr krychlový.

Topná deska je vyrobena z nono uhlíkového kompozitu s podílem organické hmoty, neobsahuje žádnou topnou spirálu u které by mohlo dojít k poruše, což znamená, že deska má téměř neomezenou životnost. Na povrchu desky je nanášena speciální vrstva křemíku, která několikanásobně zvětší povrch sálání a tím celkové zvětšení účinnosti. Rám je ocelový, opatřený práškovou barvou různých odstínů dle přání (základní barva je bílá). Na objednávku lze vyrobit i rám dřevěný přímo do interiéru.



Použití:

V rodinných domech, bytech, koupelnách, kancelářích, dílnách, vodárnách, průmyslových halách (možnost lokálního vytápění malého prostoru ve velkém objektu například sklad), montáž do kostelních lavic, psacích stolů, do kazetových stropů.



Údržba a opravy:

Údržba spočívá v očištění vnějšího povrchu od prachu například vysavačem nebo houbou, přičemž musí být panel odpojen od elektrické sítě. Opravy může provádět výhradně výrobce.



Záruční podmínky:

Na výrobky je poskytována záruční doba na funkčnost po dobu 5-ti let . Záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, případně neodbornou montáží a vady prokazatelně zaviněné nevhodným používáním.

2 VÝHODY

04



LEVNÉHO PROUDU
KAŽDÝ DEN V ROCE



ÚSPORA PŘI
VYTÁPĚNÍ



ZKUŠENOSTÍ
S VÝROBOU



ŽIVOTNOST

Naše mnohaleté zkušenosti jsou Vaší zárukou spokojenosti.

- > Jako jediní na trhu nabízíme topné panely i s integrovaným osvětlením.
- > Vyjdeme Vám vstříc se zakázkovým řešením barev i materiálů.
- > Jsme ryze česká firma s testovanými topnými panely s certifikací.
- > Pro výrobu používáme české komponenty vysoké kvality, a proto je účinnost, trvanlivost a spolehlivost našich topných panelů na velmi vysoké úrovni.

Topný panel DT klasik
nejoblíbenější model



cena již
od
2400 Kč

Nebojte se nás kontaktovat s poptávkou.

KONTAKTY

Jiří Hlávka
mobil: +420 603 240 141
e-mail: info@design-topeni.cz

KAMENNÁ PRODEJNA
Náměstí 46, 594 42 Měřín




www.design-topeni.cz

3 TOPNÉ SÁLAVÉ INFRA PANELY

06

DT Klasik

Určen pro povrchovou montáž na strop, nebo stěnu. Nejoblíbenější model (ekonomický) – v kovovém rámu s nástříkem je vložena topná deska NANO QARTZTHERM s vrchní izolační vrstvou. Vyrábíme v různých výkonech a barvách i na zakázku, nebo se standardním či Vaším obrazovým potiskem. Jako jediní vyrábíme tento panel i ve verzi s osvětlením.



Orientační potřebný instalovaný výkon topení je 20–30W/1m².

* Typ: DT klasik


Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT K200S	507x507x48	200	2 413 Kč	2 920 Kč
DT K300S	857x507x48	300	2 826 Kč	3 420 Kč
DT K350S	857x507x48	350	2 826 Kč	3 420 Kč
DT K400S	857x507x48	400	3 099 Kč	3 750 Kč
DT K450S	1007x507x48	450	3 512 Kč	4 250 Kč
DT K500S	1007x507x48	500	3 512 Kč	4 250 Kč
DT K700S	1208x608x51	700	4 752 Kč	5 750 Kč

Barevné a materiálové varianty Vám na přání rádi vyrobíme po předchozím zaslání cenového návrhu.

07

DT Masiv

Určen pro povrchovou montáž na strop, nebo stěnu. Oblíbený model – v dřevěném rámu z masivu s povrchovou úpravou voskováním je vložena topná deska NANO QARTZTHERM s vrchní izolační vrstvou. Vyrábíme v různých výkonech a barvách i na zakázku, nebo se standardním či Vaším obrazovým potiskem. Jako jediní vyrábíme tento panel i ve verzi s osvětlením.



Orientační potřebný instalovaný výkon topení je 20–30W/1m².

* Typ: DT masiv


Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT M200S	560x560x45	200	2 818 Kč	3 410 Kč
DT M300S	910x560x45	300	3 099 Kč	3 750 Kč
DT M350S	910x560x45	350	3 132 Kč	3 790 Kč
DT M400S	910x560x45	400	3 264 Kč	3 950 Kč
DT M450S	1060x560x45	450	3 901 Kč	4 720 Kč
DT M500S	1060x560x45	500	3 901 Kč	4 720 Kč
DT M700S	1260x660x45	700	4 835 Kč	5 850 Kč

3 TOPNÉ SÁLAVÉ INFRA PANELY

08

DT kazetový

Určen pro montáž do kazetových podhledových stropů. V kovovém rámu s nástřikem je vložena topná deska NANO QARTZTHERM s vrchní izolační vrstvou. Vyrábíme v různých výkonech a barvách i na zakázku, nebo se standardním či Vaším obrazovým potiskem.



Orientační potřebný instalovaný výkon topení je 20–30W/1m³.

* Typ: DT kazetový

Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT P300S	598x598x25	300	2 727 Kč	3 300 Kč
DT P700S	598x1198x25	700	4 652 Kč	5 629 Kč

DT zápusťný

Určen k instalaci do výřezu, např. sádkokartonu. V kovovém rámu s nástřikem je vložena topná deska NANO QA-RTZTHERM s vrchní izolační vrstvou. Vyrábíme v různých výkonech a barvách i na zakázku, nebo se standardním či Vaším obrazovým potiskem.



Orientační potřebný instalovaný výkon topení je 20–30W/1m³.

* Typ: DT zápusťný

Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT Z200S	510x510x25	200	2 590 Kč	3 134 Kč
DT Z300S	860x510x25	300	2 991 Kč	3 620 Kč
DT Z350S	860x510x25	350	2 991 Kč	3 620 Kč
DT Z400S	860x510x25	400	3 099 Kč	3 750 Kč
DT Z450S	1010x510x25	450	3 529 Kč	4 270 Kč
DT Z500S	1010x510x25	500	3 529 Kč	4 270 Kč


3 TOPNÉ SÁLAVÉ INFRA PANELY

10

DT topný panel do kostelních lavic

V masivním rámu je osazena topná deska NANO QARTZTHERM s vrchní izolační vrstvou. Určeno pro montáž do kostelní lavice. Velmi úsporné vytápění, spotřeba jen 150 W s cíleným sáláním přímo na osoby v lavicích.

Možnost barev, nebo potisku motivem. Topení ve Vašem kostele tak získá novou dimenzi.



Doporučená instalace: 1ks topného panelu na 1,5m délky lavice

Ukázky realizace:



* Typ: DT Topný panel do kostelních lavic - masiv


Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT L150S	860x280x45	150	2 876 Kč	3 480 Kč

4 TOPNÉ SÁLAVÉ INFRA PRODUKTY

12

DT Koupelnový sušák

Určen pro povrchovou montáž na stěnu pro sušení prádla. V kovovém rámu je vložena topná deska NANO QA-RTZTHERM. V rámu jsou osazeny příčky pro zavěšení prádla. Vyrábíme v různých barvách i na zakázku, nebo se standardním či Vaším obrazovým potiskem.






* Typ: DT koupelnový sušák

Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT S400B	860x505x135	400	3 074 Kč	3 720 Kč
DT S400C	860x505x135	400	3 074 Kč	3 720 Kč

DT koupelnový sušák exklusiv

Určen pro povrchovou montáž na stěnu pro sušení prádla. Tělo sušáku tvoří tmavé zrcadlové sklo, které je samonosné a jsou v něm osazeny příčky z nerezové oceli pro zavěšení prádla. Pod zrcadlem je vložena topná deska NANO QARTZTHERM.



* Typ: DT Koupelnový sušák Exklusiv

Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT S500Z (zrcadlo a nerez)	1070x570x200	500	10 314 Kč	12 480 Kč

4 TOPNÉ SÁLAVÉ INFRA PRODUKTY

14

DT Botník

Určeno pro sušení obuvi. V kovovém rámu je osazena topná deska NANO QARTZTHERM. Sáláním do horní a spodní části dochází k velmi efektivnímu sušení obuvi při velmi nízkém příkonu.



* Typ: DT Botník

Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT B150B	820x225x260	150	2 082 Kč	2 520 Kč
DT B150C	820x225x260	150	2 082 Kč	2 520 Kč

5 TOPNÉ SÁLAVÉ INFRA PANELY S OSVĚTLENÍM

15

DT klasik s osvětlením

Určen pro povrchovou montáž na strop, nebo stěnu. Nejoblíbenější model (ekonomický) – v kovovém rámu s nástříkem je vložena topná deska NANO QARTZTHERM s vrchní izolační vrstvou. Vyrábíme v různých výkonech a barvách i na zakázku, nebo se standardním či Vaším obrazovým potiskem. Jako jediní vyrábíme tento panel i s osvětlením LED (GU10) na 230V AC.




Orientační potřebný instalovaný výkon topení je 20–30W/1m².

* Typ: DT klasik s osvětlením

Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT K200S	507x507x48	200	2 413 Kč	2 920 Kč
DT K300S	857x507x48	300	2 826 Kč	3 420 Kč
DT K350S	857x507x48	350	2 826 Kč	3 420 Kč
DT K400S	857x507x48	400	3 099 Kč	3 750 Kč
DT K450S	1007x507x48	450	3 512 Kč	4 250 Kč
DT K500S	1007x507x48	500	3 512 Kč	4 250 Kč
DT K700S	1208x608x51	700	4 752 Kč	5 750 Kč
Přidání bodového svítidla	cca 90x70	6W LED	372 Kč	450 Kč

DT Masiv s osvětlením

Určen pro povrchovou montáž na strop, nebo stěnu. V dřevěném masivním rámu je vložena topná deska NANO QARTZTHERM s vrchní izolační vrstvou. Vyrábíme v různých výkonech a typech dřevin i na zakázku s netradičními dřevinami, se standardní barvou topné infra desky, nebo obrazovým potiskem. Velmi oblíbený model infra panelu s masivním dřevěným rámem. Jako jediní vyrábíme tento panel i ve verzi s osvětlením LED (GU10) na 230V AC.



Orientační potřebný instalovaný výkon topení je 20–30W/1m².

* Typ: DT masiv s osvětlením

Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT M200S	500x500x45	200	2 818 Kč	3 410 Kč
DT M300S	850x500x45	300	3 099 Kč	3 750 Kč
DT M350S	850x500x45	350	3 132 Kč	3 790 Kč
DT M400S	900x500x45	400	3 264 Kč	3 950 Kč
DT M450S	1050x500x45	450	3 901 Kč	4 720 Kč
DT M500S	1050x550x45	500	3 901 Kč	4 720 Kč
DT M700S	1250x650x45	700	4 835 Kč	5 850 Kč
Přidání bodového svítidla	cca 90x70	6W LED	372 Kč	450 Kč

5 TOPNÉ SÁLAVÉ INFRA PANELY S OSVĚTLENÍM

17

DT masiv s vestavěným LED páskem v rámu

Určen pro povrchovou montáž na strop, nebo stěnu. V dřevěném masivním rámu je vložena topná deska NANO QARTZTHERM s vrchní izolační vrstvou v rámu je zafrázováno LED páskové osvětlení na 12V DC. Vyrábíme v různých výkonech a typech dřevim i na zakázku s netradičními dřevinami, se standardní barvou topné infra desky, nebo obrazovým potiskem.



Orientační potřebný instalovaný výkon topení je 20–30W/1m².

* Typ: DT masiv s LED osvětlením

Model	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT ML200	560x560x45	200	2 920 Kč	3 533 Kč
DT ML300	910x560x45	300	4 199 Kč	5 081 Kč
DT ML350S	910x560x45	350	4 232 Kč	5 120 Kč
DT ML400S	910x560x45	400	4 460 Kč	5 397 Kč
DT ML450S	1060x560x45	450	5 210 Kč	6 304 Kč
DT ML500S	1060x560x45	500	5 210 Kč	6 304 Kč
DT ML700S	1260x660x45	700	6 230 Kč	7 538 Kč

DT Exklusiv AL s LED osvětlením

Určen pro povrchovou montáž na strop, stěnu. V hliníkovém eloxovaném rámu je vložena topná deska NANO QARTZTHERM s vrchní izolační vrstvou. V hliníkovém rámu je osazeno vestavěné LED svítidlo na 12V DC. Vyrábíme v různých výkonech a barvách i na zakázku, nebo se standardním či Vaším obrazovým potiskem.



Orientační potřebný instalovaný výkon topení je 20–30W/1m³.

* Typ: DT Exklusiv AL s LED osvětlením

Model	Počet svítidel lin.	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT ED200SL	2 x 5W	570x530x45	200	3 710 Kč	4 489 Kč
DT ED300SL	2 x 5W	570x530x45	300	3 930 Kč	4 720 Kč
DT ED350SL	2 x 8W	880x570x45	350	4 694 Kč	5 680 Kč
DT ED400SL	2 x 15W	880x570x45	400	5 108 Kč	6 180 Kč
DT ED450SL	2 x 19W	1030x570x45	450	5 644 Kč	6 830 Kč
DT ED500SL	2 x 19W	1030x570x45	500	5 644 Kč	6 830 Kč
DT ED700SL	2 x 19W	1230x670x45	700	6 685 Kč	8 088 Kč

5 TOPNÉ SÁLAVÉ INFRA PANELY S OSVĚTLENÍM

19

DT Exklusiv s LED osvětlením

Určen pro povrchovou montáž na strop, stěnu, nebo do výřezů, např. sádkartonu. V hliníkovém eloxovaném rámu je vložena topná deska NANO QARTZTHERM s vrchní izolační vrstvou. V hliníkovém rámu je osazeno vestavěné LED svítidlo na 12V DC. Vyrábíme v různých výkonech a barvách i na zakázku, nebo se standardním či Vaším obrazovým potiskem. Eelegantní do komerčních a reprezentativních prostor. Topné panely DT Exklusiv lze spojovat do podhledových linií, čímž vznikne velmi efektivní design.



Orientační potřebný instalovaný výkon topení je 20–30W/1m².

* Typ: DT Exklusiv s LED osvětlením

Model	Počet svítidel lin.	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT ED400/1	1 x 10W	860x590x80	400	6 545 Kč	7 920 Kč
DT ED400/2	2 x 10W	860x670x80	400	8 471 Kč	10 250 Kč
DT ED500/1	1 x 14W	1010x590x80	500	6 983 Kč	8 450 Kč
DT ED500/2	2 x 14W	1010x670x80	500	9 050 Kč	10 950 Kč
DT ED700/1	1 x 18W	1210x690x80	700	8 636 Kč	10 450 Kč
DT ED700/2	2 x 18W	1210x790x80	700	9 876 Kč	11 950 Kč

DT Exklusiv s LIN osvětlením

Určen pro povrchovou montáž na strop, stěnu, nebo do výřezů, např. sádkartonu. V hliníkovém eloxovaném rámu je vložena topná deska NANO QARTZTHERM s vrchní izolační vrstvou. V hliníkovém rámu je osazeno vestavěné Lin svítidlo na 230V AC. Vyrábíme v různých výkonech a barvách i na zakázku, nebo se standardním či Vaším obrazovým potiskem. Eelegantní do komerčních a reprezentativních prostor. Topné panely DT Exklusiv lze spojovat do podhledových linií, čímž vznikne velmi efektivní design.



Orientační potřebný instalovaný výkon topení je 20–30W/1m³.

* Typ: DT Exklusiv s LIN osvětlením

Model	Počet svítidel lin.	Rozměr (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT EL400/1	1 x 14W	860x590x80	400	6 380 Kč	7 720 Kč
DT EL400/2	2 x 14W	860x670x80	400	8 140 Kč	9 850 Kč
DT EL500/1	1 x 21W	1010x590x80	500	6 645 Kč	8 040 Kč
DT EL500/2	2 x 21W	1010x670x80	500	8 843 Kč	10 700 Kč
DT EL700/1	1 x 28W	1210x690x80	700	8 248 Kč	9 980 Kč
DT EL700/2	2 x 28W	1210x790x80	700	9 736 Kč	11 780 Kč

* Protože v ceníku nemůžeme obsáhnout veškeré barevné a materiálové kombinace, všechny níže uvedené ceny jsou pro standardní provedení topných panelů v základních barvách a materiálech.

6 POTISK OBRAZŮ SÁLAVÉHO


21 INFRA PANELU

Můžete si vybrat náš obrázkový motiv, nebo nám dodat vlastní.

Rozlišení fotografie pro tisk je minimálně 100DPI/cm²

Ceny s DPH jsou zaokrouhleny nahoru na celé koruny.




Ceny jsou za standardní typy v základní barvě a materiálu dle vyobrazení. Zakázkové řešení je nutno individuálně konzultovat.



Ceník zakázkového tisku vybranou, nebo vlastní fotografií

Model	Rozměr orientační (mm)	Příkon (W)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DT 300	500x520x45	300	1 421 Kč	1 720 Kč
DT 350	500x520x45	350	1 421 Kč	1 720 Kč
DT 400	850x570x45	400	1 612 Kč	1 950 Kč
DT 450	1000x570x45	450	1 820 Kč	2 202 Kč
DT 500	1000x570x45	500	1 820 Kč	2 202 Kč
DT 700	1000x550x45	700	2 380 Kč	2 880 Kč

DALŠÍ VZORY FOTOGRAFIÍ



7 23 REFERENCE


Rodinné domy

Naše topné panely hřejí v desítkách českých domácností, zde je pár fotografií na ukázkou.



DALŠÍ REFERENCE

24



8 TERMOSTATY

25

Nabízíme i termostaty a kompletní regulaci celého vytápěného prostoru, domu. Uděláme návrh, výpočet a poradíme s nejhodnějším řešením. Máme v nabídce termostaty od základních až po komplexní centrální systémy, které je možné řídit pomocí internetu, nebo mobilního telefonu.

NOVINKA - nabízíme topný infra panel s intergovaným bezdrátovým termostatem, stačí jen topný infra panel připojit do el. sítě, postavit do místnosti dálkový ovladač termostatu a vše je hotovo.

Základní termostaty:

Základní nastavení parametrů v místě instalace, jednoduchá obsluha, automatická protizámrazová ochrana.



cena již
od
699 Kč

Inteligentní termostaty:

Komplexní centrální systémy, mají pokročilé funkce pro samostatnou regulaci každé místnosti, řízení v místě, nebo pomocí internetu, či mobilního telefonu. Inteligentní zapínání podle tepelné odezvy vytápěného prostoru. Automatická protizámrazová ochrana.



cena již
od
3290 Kč

Bezdrátové termostaty:

NOVINKA - Žádné kabely od ovládání, vše je vestavěno v topném panelu, stačí připojit jen napájení.



cena již
od
1900 Kč

Celou nabídku včetně parametrů naleznete na stránkách www.design-topeni.cz.

www.design-topeni.cz

KONTAKT:

Jiří Hlávka | Náměstí 46, 594 42 Měříň | mobil: +420 603 240 141 | e-mail: info@design-topeni.cz